

LINHA BK 6501

PORTA TEMPEROS AUTOMATIZADO DOWN MOVEMENT



BK.6501

DESCRIÇÃO:

A linha BYRos BK de acessórios para automatização do mobiliário reúne elegância e funcionalidade, conferindo um toque de sofisticação ao mobiliário. Composta por prateleiras, cabideiros, porta-temperos, bares, entre outros, a linha BYRos BK tem comandos intuitivos, sistemas de segurança integrados e já vem pronta para instalação!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 1) Material: Liga de alumínio + aço
- 2) Acabamento: Pintura eletrostática acabamento nas cores cinza (grafite) e preto
- 3) Método de comando: Sensor infravermelho de varredura manual + comando de voz
- 4) Sensor antiesmagamento (para o movimento ao detectar obstáculo)
- 5) Capacidade de carga: 50 kg
- 6) Altura de descida: 540mm
- 7) Operação: 100-240V 50-60Hz
- 8) Conexão: Cordão de alimentação com plugue padrão brasileiro 2P+T 10A com 1,5m
- 9) Embalagem: 1 conjunto/caixa pronto para instalação no móvel, com ferragens e conjunto elétrico inclusos
- 10) Acompanham 4 prateleiras de encaixe

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:

		
W456×D295×H678	500	1 set/ctn 1 套/箱
W556×D295×H678	600	
W656×D295×H678	700	
W756×D295×H678	800	
W856×D295×H678	900	




Modelo 900m disponíveis para venda. Demais modelos, sob consulta.

Nota:

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO:

1 – Posicione o produto no móvel de tal forma que o movimento possa ser realizado de forma livre, sem obstáculos.




Accessory List		
1.Aluminum basket(1pc) 	2.Connector(1pc) 	3.Bottom storage basket(1pc) 
4.Big storage basket(1pc) 	5.Small storage basket (3pcs) 	M4*16(12pcs)  M4*16




2 – Comandos de Voz:

Voice command control table					
Power on broadcast : Welcome to Tianshan Intelligent Lift System Wake Up Command: Hello T					
NO.	Ascending command		Descending command		Stop command
1	T rise	4	T fall	7	T stop
2	T up	5	T down		
3	T lift	6	T drop	8	T pause

3 – Realize os seguintes passos para a instalação:



4 – Espaço necessário no móvel:



Cabinet	L / mm	Product Size(LxWxH)
500mm	464mm	459x291x680mm
550mm	514mm	509x291x680mm
600mm	564mm	559x291x680mm
700mm	664mm	659x291x680mm
800mm	764mm	759x291x680mm
900mm	864mm	859x291x680mm

5 – Dimensional Detalhado – Modelo 900mm:

