

LINHA BK.6505

PRATELEIRA DUPLA AUTOMATIZADA



BK.6505

DESCRIÇÃO:

A linha BYRos BK de acessórios para automatização do mobiliário reúne elegância e funcionalidade, conferindo um toque de sofisticação ao mobiliário. Composta por prateleiras, cabideiros, porta-temperos, bares, entre outros, a linha BYRos BK tem comandos intuitivos, sistemas de segurança integrados e já vem pronta para instalação, com acessórios, comandos e ferragens!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 1) Material: Plástico + liga de alumínio + aço
- 2) Acabamento: Pintura eletrostática acabamento nas cores cinza grafite (partes visíveis) e preto (ferragens e acessórios)
- 3) Método de comando: Sensor infravermelho de varredura manual na parte de baixo do produto + comando de voz
- 4) Sensor antiesmagamento: para o movimento ao detectar obstáculo
- 5) Capacidade de carga: 20 kg
- 6) Altura de descida: 300mm
- 7) Operação: Fonte de alimentação integrada de 100-240V 50-60Hz
- 8) Conexão: Cordão de alimentação com plugue padrão brasileiro 2P+T 10A com 1,5m
- 9) Embalagem: 1 conjunto/caixa pronto para instalação no móvel, com ferragens e conjunto elétrico inclusos

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:

BK.6505.900 → 900mm de largura*

BK.6505.800 → 800mm de largura**

BK.6505.700 → 700mm de largura**

BK.6505.600 → 600mm de largura**

* Produto com estoque regular

** Sob encomenda – pedido mínimo de 10 unidades

 mm	 mm	
W559×D291×H680	600	1 set/ctn 1 套/箱
W659×D291×H680	700	
W759×D291×H680	800	
W859×D291×H680	900	

MANUAL DE INSTALAÇÃO:

1 – Cuidados na instalação:

Requisitos de espaço interno do gabinete:

A. Profundidade ≥ 280 mm

B. Altura ≥ 610 mm

Para evitar acidentes, a instalação deve ser realizada por instaladores profissionais.


Leia atentamente este manual antes da instalação.

Utilize apenas os acessórios fornecidos junto com o produto para garantir uma instalação bem sucedida.


2 – Ferramentas necessárias para instalação:

Chave de Fenda	Parafusos de Fixação
	
Trena	Marcador
	


3 – Posicione o produto no móvel de tal forma que o movimento possa ser realizado de forma livre, sem obstáculos.



3 – Com o produto posicionado, fixe alguns parafusos através de furos dispostos convenientemente no próprio produto, conforme figura abaixo:




4 – Estando o produto fixado no móvel, energize o mesmo e provoque o movimento de descida, liberando as laterais do produto para fixação dos demais parafusos:



1 – Móbiário 2 – BK.6505 3 – Parafusos de fixação


5 - Verifique as medidas necessárias para a instalação, especialmente a medida de 70mm de recuo da borda do móvel e a profundidade do móvel, que precisa ser de ao menos 280mm:




6 – Encaixe as bordas de vidro de armazenamento:



7 – Dimensional Detalhado – Modelo 600mm:



8 – Dimensional Detalhado – Modelo 900mm:



9 – Comandos:

1 – Ligue o produto no botão do painel

2 – Passe a mão na parte de baixo do produto para prateleira baixar. Passe novamente para subir

3 – Utilize os seguintes comandos para subir e descer por comando de voz:

- Hi Siri! → Ativar comando de voz
- Basket Up → Subir cabideiro
- Basket Down → Baixar cabideiro

Nota:

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.