

LINHA BK 6505

PRATELEIRA DUPLA AUTOMATIZADA



BK.6505

DESCRIÇÃO:

A linha BYRos BK de acessórios para automatização do mobiliário reúne elegância e funcionalidade, conferindo um toque de sofisticação ao mobiliário. Composta por prateleiras, cabideiros, porta-temperos, bares, entre outros, a linha BYRos BK tem comandos intuitivos, sistemas de segurança integrados e já vem pronta para instalação!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 1) Material: Liga de alumínio + aço
- 2) Acabamento: Pintura eletrostática acabamento nas cores cinza (grafite) e preto
- 3) Método de comando: Sensor infravermelho de varredura manual + comando de voz
- 4) Sensor antiesmagamento (para o movimento ao detectar obstáculo)
- 5) Capacidade de carga: 20 kg
- 6) Altura de descida: 300mm
- 7) Operação: 100-240V 50-60Hz
- 8) Conexão: Cordão de alimentação com plugue padrão brasileiro 2P+T 10A com 1,5m
- 9) Embalagem: 1 conjunto/caixa pronto para instalação no móvel, com ferragens e conjunto elétrico inclusos

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:

		
W559×D291×H680	600	1 set/ctn 1 套/箱
W659×D291×H680	700	
W759×D291×H680	800	
W859×D291×H680	900	


Modelos 600mm e 900mm disponíveis para venda. Modelos 700mm e 800mm sob consulta.

Nota:


*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO:

1 – Posicione o produto no móvel de tal forma que o movimento possa ser realizado de forma livre, sem obstáculos.




2 – Fixe a BK 6505 com parafusos nas laterais do mobiliário:




1 – Mobiliário 2 – BK 6505 3 – Parafusos de fixação


3 – Verifique as medidas necessárias para a instalação:



4– Realize os seguintes passos para a instalação:



5 – Dimensional Detalhado – Modelo 600mm:



6 – Dimensional Detalhado – Modelo 900mm:

