


LINHA BK – MA.5406

CABIDEIRO REGULÁVEL AUTOMATIZADO



DESCRIÇÃO:

A linha BYRos BK de acessórios para automatização do mobiliário reúne elegância e funcionalidade, conferindo um toque de sofisticação ao mobiliário. Composta por prateleiras, cabideiros, porta-temperos, bares, entre outros, a linha BYRos BK tem comandos intuitivos, sistemas de segurança integrados e já vem pronta para instalação, com todos os acessórios e ferragens!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 1) Material: Plásticos, liga de alumínio + aço
- 2) Acabamento: Pintura eletrostática acabamento nas cores cinza grafite (partes visíveis) e preto (estrutura e ferragens)
- 3) Método de comando: Painel de comando, sensor de toque e comando de voz
- 4) Sensor antiesmagamento (para o movimento ao detectar obstáculo)
- 5) Capacidade de carga: 15 kg
- 6) Altura de descida: 825mm
- 7) Operação: Fonte de alimentação integrada 100-240V, 50-60Hz
- 8) Conexão: Cordão de alimentação com 1,5 metros com plugue padrão brasileiro 2P+T 10A
- 9) Embalagem: 1 conjunto/caixa pronto para instalação no móvel, com ferragens, acabamentos, sistemas de comando e conjunto elétrico inclusos

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:

MA.5406.900 → com haste de cabide ajustável de 900-1200mm*

MA.5406.600 → com haste de cabide ajustável de 600-900mm**

* Produto com estoque regular


** Sob encomenda – pedido mínimo de 10 unidades

		
W600-900xH825	600-900	1 set/ctn 1 套/箱
W600-1200xH825	900-1200	

MANUAL DE INSTALAÇÃO:

1 – Posicione o produto no móvel de tal forma que o movimento possa ser realizado de forma livre, sem obstáculos.

2 – Composição do produto:



3 – Cuidados na instalação:

Requisitos de espaço interno do gabinete:

A. Profundidade ≥ 500 mm

B. Altura ≥ 1350 mm

Para evitar acidentes, a instalação deve ser realizada por instaladores profissionais.

Leia atentamente este manual antes da instalação.


Utilize apenas os acessórios fornecidos junto com o produto para garantir uma instalação bem sucedida.

4– Ferramentas necessárias para instalação:


Chave de Fenda	Parafusos de Fixação
Trena	Marcador

5 – Passo a passo da instalação:

Passo 1 – Retire do corpo principal os sistemas de fixação e instale os fixadores conforme figura abaixo, fixando-os firmemente com os parafusos (que acompanham o produto) no móvel na metade de sua profundidade, sendo no máximo 38mm para dentro do mesmo:




Passo 2 – Após, instale os braços articulados através dos fixadores. Instale primeiro o lado do motor. Verifique para manter o cabo de conexão com a fonte livre para posterior conexão. Fixe a peça através dos parafusos allen, na parte inferior:



After fully inserting the motor, use an Allen key to tighten the screw inside the hole.

Passo 3 – Após instalar os dois braços articulados, conecte a fonte de alimentação e baixe os mesmos através do painel de comando, permitindo a instalação da barra de suporte. Ajuste a posição da mesma conforme largura do móvel e fixe utilizando uma chave allen.



Passo 4 – Para fixação da barra de suporte nos braços articulados, siga as fotos abaixo:

4.1 Encaixe a porca dentro da primeira estrutura plástica e depois junte as duas estruturas:




4.2 Encaixe as peças na extremidade da barra de suporte:



4.3 Garanta a correta posição da placa do sensor de movimento, bem como da conexão do cabo de alimentação / sinais:




4.4 Encaixe nas extremidades dos braços articulados, fixe com a chave allen e utilize a tampa de acabamento:



4.5 Após montado a barra de suporte nos braços articulados, fixe a barra central, garantindo que os braços articulados tenham um movimento paralelo:



Passo 5 – Fixe a fonte de alimentação em um local discreto, que não atrapalhe a utilização do espaço.



6 – Comandos:


1 – Após energizar o produto, utilize o painel de comando junto aos braços articulados para subir, descer ou pausar o movimento.

2 – Utilize o botão junto ao terminal do braço articulado para subir o cabideiro.

3 – Utilize os seguintes comandos de voz para subir e descer o cabideiro:

- Hi Siri! → Ativar comando de voz
- Lift Up → Subir cabideiro
- Lift Down → Baixar cabideiro

7 – Dimensões detalhadas do produto:



Nota:

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.