

LINHA BK 4502

BAR AUTOMATIZADO

UP MOVEMENT



DESCRIÇÃO:

A linha BYRos BK de acessórios para automatização do mobiliário reúne elegância e funcionalidade, conferindo um toque de sofisticação ao mobiliário. Composta por prateleiras, cabideiros, porta-temperos, bares, entre outros, a linha BYRos BK tem comandos intuitivos, sistemas de segurança integrados e já vem pronta para instalação!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 1) Material: Liga de alumínio + aço
- 2) Acabamento: Pintura eletrostática acabamento nas cores cinza (grafite) e preto
- 3) Método de comando: Sensor infravermelho de varredura manual + comando de voz
- 4) Sensor antiesmagamento (para o movimento ao detectar obstáculo)
- 5) Capacidade de carga: 20 kg
- 6) Altura de subida: 480mm
- 7) Operação: 100-240V 50-60Hz
- 8) Conexão: Cordão de alimentação com plugue padrão brasileiro 2P+T 10A com 1,5m
- 9) Embalagem: 1 conjunto/caixa pronto para instalação no móvel, com ferragens e conjunto elétrico inclusos
- 10) Acompanham 3 prateleiras de encaixe

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:

		
W659×D315×H710	800	1 set/ctn 1 套/箱
W759×D315×H710	900	
W859×D315×H710	1000	
W1459×D315×H710	1600	
W1659×D315×H710	1800	


Modelos 800mm e 1800m disponíveis para venda. Demais modelos, sob consulta.

Nota:

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO:

1 – Posicione o produto no móvel de tal forma que o movimento possa ser realizado de forma livre, sem obstáculos.

Accessory List	
1: Aluminum basket (1pc) 	2: Decorative frame (1pc) 
3: Divider tray (4pcs) 	4: Lifting motor (1pc) 
4: Lifting motor (1pc)  ST4*16	




2 – Comandos de Voz:


Voice command control table					
Power on broadcast : Welcome To Fairy Intelligent lift System Wake Up Command: Hello, Fairy					
NO.	Ascending command		Descending command		Stop command
1	Fairy rise	4	Fairy fall down	7	Fairy stop
2	Fairy up	5	Fairy go down		
3	Fairy lift	6	Fairy drop down	8	Fairy pause

3 – Fixe a BK 4502 com parafusos na parte inferior do móvel, seguindo os passos:


1. Install the motor in the middle of the backboard




2. Install the decorative frame on the countertop that has been opened




3. Put the basket in the cupboard, adjust the dimensions then fixed it with ST4*16



4. Install a microphone at a suitable location on the cabinet so that voice commands can be received clearly





4 – Espaço livre no mobiliário:



Cabinet	L / mm	L2 / mm	Product size (LxWxH)
800mm	651mm	661mm	659×315×800mm
900mm	751mm	761mm	759×315×800mm
1000mm	851mm	861mm	859×315×800mm
1600mm	1451mm	1461mm	1459×315×800mm
1800mm	1651mm	1661mm	1659×315×800mm

5 – Dimensional Detalhado – Modelo 800mm:



5 – Dimensional Detalhado – Modelo 1800mm:

